

# BAC Underlagsskiva, Råspontluckor

Innehavare/Utfärdat för

## Stenvalls Trä AB

Vargbackenvägen 1, 942 94 Sikfors  
Organisationsnummer: 556138-5393  
Tel: 0911-25 10 00, fax: 0911-25 10 99  
E-post: [info@stenvalls.se](mailto:info@stenvalls.se), hemsida: [www.stenvalls.se](http://www.stenvalls.se)

### Produktbeskrivning

Min. 20 mm lucka av råspont benämnd BAC Underlagsskiva.

### Avsedd användning

Underlagsskivan är avsedd att vara bärande underlag för tätskikt på yttertakskonstruktioner i klimatklass 1 och 2.

### Handelsnamn

BAC Underlagsskiva.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

#### EKS

Beständighet, Allmänt  
Dimensionering genom beräkning och provning\*

Avdelning G, 1 § - 4 §  
Avdelning A, 22 § - 24 §

\* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

### Tillhörande handlingar

BAC Underlagsskiva daterad 2017-12-18.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-13-0034, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Stenvalls Trä AB, Örarna, Luleå.

Typgodkännande 0017/06 | 2017-12-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-07-05



7P05652



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat paket och omfattar:

Innehavare, Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Tjocklek  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

Stenvalls Trä AB, Örarna  
✚  
RISE Certifiering 1002  
BAC Underlagsskiva  
Tjocklek  
0017/06  
nr/datum  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 6P06818, 3P04830, 3P06622 och 3P04859A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport 7F001050 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

## Kommentarer

Dimensionering utförs med underlag av karakteristiska hållfasthetsvärden i tillhörande handling för varje objekt.  
Skivorna kan skarvas på samma takstol från takfot tillnock.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-11-08.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-12-18.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Leif Lundqvist

Marie Karlsson